

**Ультразвуковой аппарат ALOKA SSD 3500**

**Датчики УЗИ для сканера ALOKA 3500**

**Convex**

UST-670P-5.0	Датчик конвексный трансректальный (end fire), В:3.8/5.0/6.0/7.5, PW/F:3.0/3.75/5.0/6.0, 120гр., 9mmR
UST-676P	Датчик конвексный трансректальный (end fire), В:3.8/5.0/6.0/7.5, PW/F:3.0/3.75/5.0/6.0, 180гр., 9mmR
UST-9101-7.5	Датчик конвексный абдоминальный супервысокой проникаемости (высокая разрешимость), В:5.0/6.0/7.5/10.0, PW/F:5.0/6.0/7.5, 60гр., 40mmR
UST-9102-3.5	Датчик конвексный абдоминальный супервысокой проникаемости (интеркостальный доступ), В:3.0/3.75/5.0/6.0, PW/F:2.5/3.0/3.75/5.0, 90гр., 20mmR
UST-9104-5.0	Датчик конвексный для исследования малых органов супервысокой проникаемости неонатальный, В:3.75/5.0/6.0/7.5, PW/F:3.0/3.75/5.0/6.0, 65гр., 20mmR
UST-9113P-3.5	Датчик конвексный пункционный/биопсийный супервысокой проникаемости, В:3.0/3.75/5.0/6.0, PW/F:2.5/3.0/3.75/5.0, 60гр., 60mmR
UST-9121	Датчик конвексный абдоминальный интеркостальный для брюшной полости, В:3.0/3.8/5.0/6.0, PW/F:2.5/3.0/3.8/5.0, 120гр., 14mmR
UST-9123	Датчик конвексный абдоминальный супервысокой проникаемости для брюшной полости, акушерства/гинекологии, В:2.8/3.8/5.0/6.0, PW/F:2.1/2.5/3.0/3.8, 60гр., 60mmR
UST-9124	Датчик конвексный эндополостной, трансвагинальный супервысокой проникаемости, В:3.8/5.0/6.0/7.5, PW/F:3.0/3.8/5.0/6.0, 180гр., 9mmR
UST-979-3.5	Датчик конвексный абдоминальный супервысокой проникаемости для брюшной полости, акушерства/гинекологии, В:3.0/3.75/5.0/6.0, PW/F:2.5/3.0/3.75/5.0, 60гр., 60mmR
UST-984-5.0	Датчик конвексный трансвагинальный супервысокой проникаемости, В:3.75/5.0/6.0/7.5, PW/F:3.0/3.75/5.0/6.0, 120гр., 14mmR
UST-987-7.5	Датчик конвексный для исследования малых органов супервысокой проникаемости, В:5.0/6.0/7.5/10.0, PW/F:5.0/6.0/7.5, 65гр., 20mmR

UST-990-5.0	Датчик конвексный абдоминальный супервысокой проникаемости для акушерства/гинекологии, В:3.75/5.0/6.0/7.5, PW/F:3.0/3.75/5.0/6.0, 60гр., 60mmR
UST-995-7.5	Датчик конвексный интраоперационный супервысокой проникаемости, В:5.0/6.0/7.5/10.0, PW/F:5.0/6.0/7.5, 65гр., 20mmR
<b>Linear</b>	
UST-5045-3.5	Датчик линейный пункционный/биопсийный супервысокой проникаемости, В:3.0/3.75/5.0/6.0, PW/F:2.5/3.0/3.75/5.0, 80mm
UST-5524-5.0	Датчик линейный для исследования периферических сосудов супервысокой проникаемости, В:3.75/5.0/6.0/7.5, PW/F:3.0/3.75/5.0/6.0, 42mm
UST-5524-7.5	Датчик линейный для исследования периферических сосудов супервысокой проникаемости, В:5.0/6.0/7.5/10.0, PW/F:5.0/6.0/7.5, 42mm
UST-5536-7.5	Датчик линейный для лапароскопии (гибкий) супервысокой проникаемости, В:5.0/6.0/7.5/10.0, PW/F:5.0/6.0/7.5, 33mm
UST-5540P-7.5	Датчик электронный линейный биопсийный, В/М:5.0/6.0/7.5/10.0, PW/F:5.0, 25mm
UST-5542	Датчик электронный линейный для поверхностных тканей (мускулы, сухожилия), В/М:7.5/10.0/13.0, PW/F:5.0/6.0, 26mm
UST-5710-7.5	Датчик линейный для исследования малых органов супервысокой проникаемости, В:5.0/6.0/7.5/10.0, PW/F:5.0/6.0/7.5, 60mm
UST-579T-7.5	Датчик линейный интраоперационный супервысокой проникаемости, В:5.0/6.0/7.5/10.0, PW/F:5.0/6.0/7.5, 60mm
UST-5531	Датчик электронный линейный для микрохирургии, В/М:5.0/6.0/7.5/10.0, PW/F:5.0/6.0/7.5, 10mm
UST-5546	Датчик электронный линейный для исследования малых органов, PV, В/М:5.0/6.0/7.5/10.0, PW/F:5.0, 38mm
<b>phase array sector</b>	
UST-5299	Датчик электронный для исследования сердца взрослого с фазированной решеткой, В/М:2.1/2.5/3.0/3.8, PW/F:2.1/2.5/3.0/3.8, CW:2.1, 90гр.
UST-5298	Датчик электронный педиатрический с фазированной решеткой для исследования сердца, В/М:3.8/5.0/6.0/7.5, PW/F:3.0/3.8/5.0/6.0, CW:3.8, 90гр.

UST-5293-5	Датчик электронный ротационный биплановый трансэзофагеальный с фазированной решеткой, В/М:3.8/5.0/6.0/7.5, РW/F:3.0/3.8/5.0/6.0, СW:3.8, 90гр.
UST-5268P-5	Датчик электронный Burr hole нейрохирургический с фазированной решеткой, В/М:3.8/5.0/6.0/7.5, РW/F:3.0/3.8/5.0/6.0, 90гр.
<b>3D</b>	
EU-9084B	Блок объемного изображения
ASU-1001	Датчик трансабдоминальный для объемного изображения, конвексный сектор 90 град., механический сектор: ручной-60/45/30град, авто- 60-30 град, глубина сканирования 4-19см (8ст), частота- 4кадра/сек
ASU-1003	Датчик трансвагинальный для объемного изображения, конвексный сектор 120 град., механический сектор: ручной-90/60/45град, авто- 90-45 град, глубина сканирования 3-15см (8ст), частота- 4кадра/сек
<b>Combination</b>	
UST-672-5.0/7.5	Датчик конвексный/линейный трансректальный супервысокой проникаемости, Конвексный:120deg./9mmR, В:3.75/5.0/6.0/7.5, РW/F:3.0/3.75/5.0/6.0, Линейный:60mm, В:5.0/6.0/7.5/10.0, РW/F:5.0/6.0/7.5
<b>Other</b>	
PEU-3500	Блок физиологических сигналов ЭКГ, ФКГ
SOP-3500-3	Пакет кардиологических программ с отчетом
SOP-3500-9	Функция тканевого доплера
SOP-3500-10	DICOM library
MOU-3500	Встроенный MO disk drive